



Clinica di Riabilitazione EOC, Novaggio

Segretariato medico
T: +41 (0)91 811 26 42
segretariatomedico.nov@eoc.ch

Dr. med. Ezio Walder
Medicina interna generale
Contrada San Marco 4H
6982 Agno

Lettera d'uscita provvisoria

Novaggio, 08 febbraio 2022

ACHERMANN Mirko - 05.04.1967
Contrada San Marco 31a, 6982 Agno
Ns. rif.: 6939128

Dr. med. Nicola Schiavone
Primario
Spec. in medicina fisica e riabilitazione
Membro FMH

Dr. med. Christopher Marti
Capo Servizio
Spec. in medicina interna reumatologia
Spec. in medicina fisica e riabilitazione
Membro FMH

Dr. med. Alessandro Levorato
Capo clinica
Spec. in medicina interna e geriatria
Membro FMH

Dr. med. Giangiacomo Prigione
Capo clinica
Spec. in medicina fisica e riabilitazione
Membro FMH

Dr. med. Davide Moretti
Medico ospedaliero
Spec. in pneumologia
Membro FMH

Dr.ssa med. Mariarosaria Chierchia
Medico ospedaliero
Spec. in medicina fisica e riabilitazione

Dr.ssa med. Giorgia D'Angelo
Medico ospedaliero
Spec. medicina nucleare

Dr. med. Antonios Maras
Medico ospedaliero
Spec. in neurologia

Dr.ssa med. Loredana Palumbo
Medico ospedaliero
Spec. in pneumologia

Dr. med. Shefqet Ismaili
Medico assistente

Egregio/Gentile Collega,

le riferiamo in merito al summenzionato paziente, degente dal 12.01.2022 al 09.02.2022.

Motivo del ricovero

RIABILITAZIONE RESPIRATORIA

Diagnosi principali

1. Riabilitazione respiratoria e neuromotoria per:
 - 1) Fibrosi polmonare in esiti di ARDS su polmonite bilaterale da SARS-Cov 2 condizionante dispnea con/su.
 - insufficienza respiratoria globale multifattoriale con necessità di supporto ventilatorio invasivo dal 31.01 al 23.03.2021
 - posa di tracheostomia percutanea il 11.02.2021 con revisione il 12.02 e il 13.02.2021
 - VAP da E.Faecalis (11.02.2021) e pregressa batteriemia da K. Pneumoniae su VAP
 - delirium ipercinetico da CI
 - 2) amiotrofia nevralgica a destra (Sindrome di Personage-Turner) insorta durante il periodo di intubazione e secondaria verosimilmente alla postura prona obbligatoria
 - 3) leucemia mieloide cronica in terapia con Imatinib condizionate astenia
 - 4) sindrome cervicale superiore in disfunzione segmentaria C2-C3 a destra e possibile instabilità funzionale cervicale
 - 5) capsulite adesiva spalla destra in amiotrofia nevralgica
 - 6) sindrome lombo-radicolare L5 a sinistra in postumi di stabilizzazione chirurgica L4-S1.

Clinica di Riabilitazione EOC
Via Dr. E. Schwarz 6 - 6986 Novaggio
Tel. +41 (0)91 811 22 11
creoc@eoc.ch - www.eoc.ch

Clinica di Riabilitazione EOC
Via Ospedale 32 - 6760 Faido
Tel. +41 (0)91 811 21 11
creoc@eoc.ch - www.eoc.ch

7) possibile peritendinite dell'achilleo a sinistra/borsite retroachillea.

Diagnosi secondarie

- Verosimile reazione avversa a vaccinazione da SARS-CoV2 con:
attuale: sindrome parainfluenzale ed esacerbazione acuta di malattia broncocostrittiva da interstiziopatia fibrosante
- Leucemia mieloide cronica in trattamento con Imatinib
- Trombosi venosa profonda dell'AS sinistro
- DOAC con Xarelto 20mg dal 30.03.2021
- Colecistolitiasi sintomatica
- Immunosoppressione acquisita su terapia steroidea alto-dosata, con/su:
- attuale Prednisone 50 mg/die fino al 01.04.2021 poi 0.5 mg/Kg (30 mg) per un mese (Dr.ssa Voinea OSG)
- Deflessione timica reattiva
- Esiti di sigmoidectomia laparotomica per malattia diverticolare recidivante (2010 Sant'Anna)

Procedere

- Utile proseguire con Fisioterapia respiratoria e motoria ambulatoriale per consolidare i miglioramenti funzionali avvenuti.
- Proponiamo un rientro all'attività lavorativa abituale come docente alla percentuale del 50% a partire dal primo aprile prossimo privilegiando le sue mansioni relative alle funzioni amministrative in qualità di vicedirettore attualmente in carica e di informatico; consigliamo uno studio ergoterapico sul posto di lavoro per migliorare l'ergonomia della seduta e degli strumenti di insegnamento.
- Consigliamo in considerazione del beneficio ottenuto un ricovero all'anno presso la nostra clinica
- Da prevedere a breve visita dal proprio medico di famiglia per ripresa a carico del paziente.
- Da prevedere periodici controlli di coagulazione, elettroliti, funzionalità renale, epatica soprattutto per l'interferenza di imatinib e xarelto sulla coagulazione.


Terapia farmacologica

- **Xarelto 20 mg cpr**, 1-0-0-0 cpr per os
- **Pantoprazol Axapharm cpr 40 mg**, 0-0-0-1 cpr per os
- **Pregabalin Pfizer 100 mg caps**, 0-0-0-1 caps per os
- **Pregabalin Pfizer 75 mg caps**, 1-0-0-0 caps per os
- **Escitalopram Sandoz 10 mg cpr**, 1-0-0-0 cpr per os

- **Remeron SolTab 15 mg cpr orodisp**, 0-0-0-1 cpr per os
- **Imatinib Sandoz 400 mg cpr**, 1-0-0-0 cpr per os
- **Calcimagon-D3 500/800 cpr da masticare limone**, 1-0-0-1 cpr per os
- **Magnesium Diasporal 300 mg gran sacc**, 0-0-0-1 sacc per os
- **Fucicort crema 15 g**, 1-0-0-1 appl cutanea
- **Brufen 600 mg cpr**, 1 cpr max 2 volte al dì per os, se dolori, IR2
- **Dafalgan 1 g cpr**, 1 cpr max 2 volte al dì per os, se dolori, IR1
- **Foster 100/6 Dossier-aerosol 120 dosi**, 2 dose max 2 volte al dì inalazione, se dispnea, IR1

Restiamo volentieri a disposizione per ulteriori informazioni.

Con i migliori saluti.



Dr. med. Davide Moretti
Medico Ospedaliero Assistente

Documento senza firma validato elettronicamente. Copia con firma autografa disponibile su richiesta.

Cumulativo (Chimica)

ACHERMANN Mirko - 05.04.1967 - M
 Contrada San Marco 31a, 6982 Agno
 NEOC-90257245

Analisi	Unità	Val.Rif.	27.01.22 10.22 NOV B4 /1163	13.01.22 10.00 NOV B4 /1163	17.12.21 11.25 MED 10/3170	15.12.21 11.33 PS MED OCL/3230	15.12.21 04.30 PS MED OCL/3230	22.11.21 10.23 EMATO ORL /1101	27.09.21 11.22 EMATO ORL /1101	24.08.21 13.24 EMATO ORL/1101
Sodio	mmol/L	136 - 145	142	140			137	145	142	142
Potassio	mmol/L	3,5 - 5,1	3,9	3,9			3,7	4,0	3,9	4,1
Calcio	mmol/L	2,15 - 2,55	2,13	2,21				2,39	2,34	2,34
Fosfati	mmol/L	0,81 - 1,45	1,05	1,29						
Calcio x Fosfati		< 4,51	2,24	2,85						
Magnesio	mmol/L	0,66 - 1,07								
Glucosio	mmol/L	4,1 - 6,1	4,2	5,2			7,3	0,78	0,78	0,84
Urat	μmol/L	202 - 416						245	203	214
Urea	mmol/L	2,8 - 8,1	6,1	5,8			5,3			
Creatinina	μmol/L	62 - 106	86	87			93	83	78	90
GFR (formula CKD EPI)	mL/min/1.73m ²	> 60	92 (A)	91 (B)			84 (C)	96	97 (D)	83 (E)
[A][B][C] A partire dall' 8.11.2021 la GFR è calcolata con la formula eGFRcr(AS), 2021										
[D][E] Per individui di etnia afro americana il risultato indicato dev'essere moltiplicato x 1.159										
Albumina	g/L	35 - 52		41						
Bilirubina totale	μmol/L	< 21,0					7,9	11,1	8,4	5,9
Troponina T hs	ng/L	< 14				15	17			
NT-pro BNP	ng/L	< 173					43 (F)			



Analisi	Unità	Val.Rif.	27.01.22 10:22 NOV B4 /1163	13.01.22 10:00 NOV B4 /1163	17.12.21 11:25 MED 10 /3110	15.12.21 11:33 PS MED OCL /3230	15.12.21 04:30 PS MED OCL /3230	22.11.21 10:23 EMATO ORL /1101	27.09.21 11:22 EMATO ORL /1101	24.08.21 13:24 EMATO ORL /1101
[F] Valori di NT-proBNP < 125 ng/L escludono disfunzioni cardiache con ragionevole certezza nei pazienti con sintomi suggestivi di insufficienza cardiaca.										
Soglia decisionale per la diagnosi di insufficienza cardiaca acuta:										
< 50 anni: NT-proBNP > 450 ng/L										
50-75 anni: NT-proBNP > 900 ng/L										
> 75 anni: NT-proBNP > 1800 ng/L										
Proteina C-reattiva (CRP)	mg/L	< 5	< 1	< 1	24		26	2	< 1	3
ASAT (GOT)	U/L	10 - 50	20	22			23	31	26	23
ALAT (GPT)	U/L	10 - 50	21	15			13	14	14	13
LDH (IFCC)	U/L	135 - 225						225	213	235
Fosfatasi alcalina	U/L	40 - 129					48	43	44	45
Gamma-GT	U/L	10 - 71	33	47			28	30	34	38

Cumulativo (Ematologia)

ACHERMANN Mirko - 05.04.1967 - M
 Contrada San Marco 31a, 6982 Agno
 NEOC-90257245

Analisi	Unità	Val Rif.	27.01.22 10.22 NOV B4 /1163	13.01.22 10.00 NOV B4 /1163	17.12.21 11.25 MED 10 /3110	15.12.21 04.30 PS MED OCL /3230	22.11.21 10.23 EMATO ORL /1101	27.09.21 11.22 EMATO ORL /1101	24.08.21 13.24 EMATO ORL /1101	05.08.21 06.50 CHIR 6/3106
Emoglobina	g/L	140 - 180	134	138	126 [A]	140	142	141	132	123
[A] Valore comunicato dr. Grillo										
Eritrociti	x10E12/L	4,50 - 6,00	4,14	4,23	3,71	4,20	4,26	4,38	4,19	4,12
Ematocrito	L/L	0,45 - 0,55	0,40	0,41	0,36	0,41	0,41	0,43	0,40	0,39
MCV	fL	80 - 100	98	97	97	97	97	98	96	95
MCH	Pg	26 - 34	32	33	34	33	33	32	31	30
MCHC	g/L	310 - 360	331	334	351	346	342	331	328	312
RDW	%	11,5 - 14,5	12,8	13,3	14,4	14,1	14,8	14,7	15,2	15,0
Microcitici	%	< 5,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Macrocitici	%	< 5,0	2,6	3,2	3,5	3,3	4,7	4,5	3,9	3,2
Ec. ipocromici	%	< 5,0	1,0	0,5	1,3	0,4	0,4	0,5	1,8	1,9
Ec. ipercromici	%	< 5,0	1,6	1,6	3,2	2,4	2,0	1,0	1,1	0,5
Reticolociti %	%	0,4 - 2,5					1,0	1,9	3,1	
Reticolociti ass.	x10E9/L	20 - 120					43	83	130	
Reticol. immaturi (IRF)	%	4,0 - 17,0					6,7	6,3	10,6	
ChR	Pg	28 - 35					34	34	33	
Trombociti	x10E9/L	150 - 400	181	199	154	152	204	178	266	193
MPV	fL	6,4 - 9,7	7,7	7,9	7,4	7,3	8,9	8,9	8,5	7,0

Analisi	Unità	Val.Rif.	27.01.22 10.22 NOV E4 /1163	13.01.22 10.00 NOV B4 /1163	17.12.21 11.25 MED 10/3110	15.12.21 04.30 PS MED OCL /3230	22.11.21 10.23 EMATO ORL /1101	27.09.21 11.22 EMATO ORL /1101	24.08.21 13.24 EMATO ORL /1101	05.08.21 06.50 CHIR 6 /3106
Leucociti	x10E9/L	4,0 - 10,0	5,3	4,7	3,4	4,7	4,8	5,1	7,3	8,0
** Diff. CITOMETRICA **										
Neutrofili	x10E9/L	1,00 - 8,60	2,88	2,54		4,02	2,95	3,05	5,93	6,24
Eosinofili	x10E9/L	< 0,70	0,21	0,12		0,08	0,17	0,23	0,09	0,02
Basofili	x10E9/L	< 0,15	0,01	0,02		0,02	0,02	0,05	0,02	0,01
Monociti	x10E9/L	0,20 - 0,95	0,31	0,31		0,22	0,23	0,30	0,16	0,58
Linfociti	x10E9/L	1,50 - 4,00	1,78	1,61		0,33	1,32	1,38	1,04	1,06
LUC %	%	< 4,5	2,0	1,9		0,8	2,2	1,6	0,8	1,1
Dati grafici ADVIA										
[B] file: //eoc.net/APP/ADVIA/2022/01/OCL/26607302_1519_27102937.png			immagine [B]	immagine [C]	immagine [D]	immagine [E]	immagine [F]	immagine [G]	immagine [H]	immagine [I]
[C] file: //eoc.net/APP/ADVIA/2022/01/OCL/26562002_1519_13104304.png										
[D] file: //eoc.net/APP/ADVIA/2021/12/OCL/26472004_1519_17113143.png										
[E] file: //eoc.net/APP/ADVIA/2021/12/OCL/26464616_1519_15043610.png										
[F] file: //eoc.net/APP/ADVIA/2021/11/ITA/26279689_1519_22102318.png										
[G] file: //eoc.net/APP/ADVIA/2021/09/ITA/26153561_1519_27112338.png										
[H] file: //eoc.net/APP/ADVIA/2021/08/ITA/26149776_1519_24132845.png										
[I] file: //eoc.net/APP/ADVIA/2021/08/OCL/26103441_1519_05070944.png										
Tipo prelievo per ematol.			prel. venoso	prel. venoso	prel. venoso	prel. venoso	venoso	venoso	venoso	prel. venoso



Cumulativo (Coagulazione)

ACHERMANN Mirko - 05.04.1967 - M
Contrada San Marco 31a, 6982 Agno
NEOC-90257245

Analisi	Unità	Val.Rif.	27.01.22 10.22 NOV B4 /1163	15.12.21 10.05 PS MED OCL /3230	15.12.21 04.30 PS MED OCL /3230	05.08.21 06.50 CHIR 6 /3106	02.08.21 14.56 PRE AMMISS /7636	25.07.21 07.08 PS CHI OCL /3231	11.04.21 07.22 NEUROL /3108	11.04.21 06.46 NEUROL /3108
Paziente anticoagulato					Si					
Quick (Tempo protrombina)	%	70 - 130	93		54	101	97	54	65	* Campione non conforme
INR		0,8 - 1,2	1,0		1,5	1,0	1,0	1,4	1,3	* Campione non conforme
aPTT	secondi	25 - 37	32		38		31	41		
D-Dimeri	mg/L	< 0,50		0,29						



Cumulativo (Gasometria)

ACHERMANN Mirko - 05.04.1967 - M
Contrada San Marco 31a, 6982 Agno
NEOC-90257245

Analisi	Unità	Val.Rif.	03.02.22 16:54 NOV/B4/1163	04.08.21 18.05 CHIR 6/3106	04.08.21 15.39 CHIR 6/3106	04.08.21 14.46 CHIR 6/3106	25.07.21 07.13 PS CHI OCL /3231	22.08.15 12.10 PS CHI OCL /3231	18.08.15 14.29 PS CHI OCL /3231
Tipo di campione			Arterioso	Arterioso	Arterioso	Arterioso	Venoso W		
[A] I valori di riferimento della gasometria sono indicativi per un prelievo ARTERIOSO.									
Frazione di ossigeno	%		21,0	21,0	55,0	54,0	21,0	21,0	21,0
pH*		7,35 - 7,45	7,41	7,34	7,25	7,25	7,40	7,37	7,36
pCO2*	kPa	4,67 - 6,40	5,48	6,05	7,39	7,48	6,11	6,44	7,03
pO2*	kPa	11,1 - 14,4	9,7	13,9	25,0	28,1	7,5	4,1	3,9
pO2(a)/FO2(I) *	kPa		45,9	66,3	45,4	52,1			
pO2 (A-a) *	kPa			* Campione non conforme	17,0	12,8			
Ossiemoglobina *	%	94,0 - 98,0	94,1				87,8	56,8	54,8
Carbossiemoglobina *	%	0,0 - 1,5	0,7				1,0	1,2	1,1
Metemoglobina *	%	0,0 - 1,5	0,5				0,7	0,7	0,7
Emoglobina con emogasan.*	g/L	140 - 180	147	129	133	136	125	170	154
p50 *	kPa	3,33 - 3,86	3,27	3,79	4,18	4,20	3,51	3,62	3,60
Saturazione ossigeno att*	%	95 - 99	95	97	98	99	89	58	56
Sodio (gas) *	mmol/L	135 - 145	142	140	141	140	142	140	141
Potassio (gas) *	mmol/L	3,5 - 5,0	3,9	4,5	4,0	3,5	3,3	4,2	3,8
Cloro (gas) *	mmol/L	97 - 107	106						

Analisi	Unità	Val.Rif.	03.02.22 16.54 NOV B4 /1163	04.08.21 18.05 CHIR 6 /3106	04.08.21 15.39 CHIR 6 /3106	04.08.21 14.46 CHIR 6 /3106	25.07.21 07.13 PS CHI OCL /3231	22.08.15 12.10 PS CHI OCL /3231	18.08.15 14.29 PS CHI OCL /3231
Calcio ionizzato*	mmol/L	1,14 - 1,29	1,20	1,19	1,21	1,24	1,22	1,20	1,17
Cloro (gas)*	mmol/L	97 - 107		110	110	108	105	106	105
Glucosio (gas)*	mmol/L	3,9 - 5,9	5,4	7,3	9,9	11,2	5,7	5,3	4,8
Bilirubina(sang. intero)*	μmol/L		0,0						
Lattato (gas)*	mmol/L	art. 0,5 - 1,6	1,7	1,5	1,7	1,9	1,1	1,0	0,8
Eccesso di base attuale*	mmol/L	-2 - +2	1	-2	-4	-4	3	2	4
HCO3 attuale*	mmol/L	22,0 - 26,0	26,0	23,8	23,5	23,5	28,4	28,2	29,7
Gap anionico	mmol/L		segue						

20C

Cumulativo (Analisi speciali)

ACHERMANN Mirko - 05.04.1967 - M
Contrada San Marco 31a, 6982 Agno
NEOC-90257245

Analisi	Unità	Val.Rif.	13.01.22 10.00 NOV/B4/1163	15.12.21 06.40 PS MED OCL 13230	22.11.21 10.23 EMATO ORL/1101	19.03.21 07.01 MICCT/1515	13.03.21 05.52 MICCT/1515	11.03.21 07.12 MICCT/1515	08.03.21 06.46 MICCT/1515	02.03.21 13.21 MICCT/1515
Prealbumina	g/L	0,20 - 0,40								
Vitamina D 25-OH	ng/mL	> 20,0 - 30,0	23,8 ¹⁰			0,54		0,49	0,27	
[A] < 20 ng/mL deficit > 30 ng/mL normale										
Vitamina B1	nmol/L	66 - 200								208
Cortisolo basale	nmol/L	133 - 537		134						
Cortisolo 30 min	nmol/L	> 580		489						
Cortisolo 60 min	nmol/L	> 580		532						
TSH basale (3°Gen.)	mU/L	0,270 - 4,200					1,650			
IMMUN STATUS										
Linfociti T % (CD3+)	%	57 - 83			81					
Linfociti T ass. (CD3+)	cellule/ μ L	856 - 2669			1146					
CD8 %	%	9 - 38			32					
CD8 assoluti	cellule/ μ L	162 - 1074			451					
CD4 %	%	31 - 62			47					
CD4 assoluti	cellule/ μ L	491 - 1734			666					
CD4, CD8 %	%				1					
CD4, CD8 assoluti	cellule/ μ L				19					



Analisi	Unità	Val.Rif.	13.01.22 10.00 NOV/B4 /1163	15.12.21 06.40 PS MED OCL/3230	22.11.21 10.23 EMATO ORL/1101	19.03.21 07.01 MICCT/1515	13.03.21 06.52 MICCT/1515	11.03.21 07.12 MICCT/1515	08.03.21 06.46 MICCT/1515	02.03.21 13.21 MICCT/1515
Linfociti totali	cellule/ μ L				1418					
NK %	%	5 - 30			12					
NK assoluti	cellule/ μ L	108 - 680			168					
Linfociti B % (CD19+)	%	6 - 24			5					
Linfociti B ass. (CD19+)	cellule/ μ L	73 - 562			78					
CD4/CD8 Ratio	Ratio				1,48					

Cumulativo (Batteriologia e virologia)

ACHERMANN Mirko - 05.04.1967 - M
Contrada San Marco 31a, 6982 Agno
NEOC-90257245

Analisi	Unità	Val. Rif.	17.01.22 08.11 NOV B4/1163 Striscio naso-faringeo	15.12.21 04.31 PS MED OCL /3230 Striscio naso-faringeo	15.12.21 04.05 PS MED OCL/3230 Emocoltura - perif	15.12.21 04.05 PS MED OCL /3230 Emocoltura - periferico	06.12.21 16.22 EMATO ORL /1101 Siero - ven	10.09.21 08.20 EMATO ORL /1101 Siero - ven	06.08.21 10.26 CHIR 6 /3106 Striscio rettale	02.08.21 14.58 PRE AMMISS /7636
COVID-19 PCR rapido				negativo						
RSV (RNA amplificato)				Negativo						
Influenza A				Negativo						
Influenza B				Negativo						
COVID-19 PCR			Negativo							Negativo
COVID-19 IgG quantitativo	AU/ml	< 55					882	>40000		
Cultura generale					Dopo 7 giorni nessuna crescita di microorganismi.	Dopo 7 giorni nessuna crescita di microorganismi.				
VRE Screening		negativo							Negativo	



Clinica Riabilitazione Novaggio
Via Dr. E. Schwarz 6
6986 Novaggio

Data esame: 13.01.2022

Cognome: ACHERMANN
Nome: MIRKO
Sesso: maschio
Età: 54 Anni

Nato/a il: 05.04.1967
Peso: 80.0 kg
Altezza: 172 cm
BMI: 27

Nr. caso: 6939128
Etnia: Caucasic
Med.rif.: Walder Ezio
Operatore: Philipposian Eppi Ilaria

Spirometria


		LLN	Teor	Pre	%Teor
FEV1	L	2.70	3.51	2.02	57
FVC	L	3.45	4.46	2.27	51
FEV1/FVC	%	67	79	89	113
FEV1/VC	%	67	79	77	98
FEF 75/25	L/s	1.62	3.13	3.30	106
PEF	L/min	384	503	575	114

Volumi

		LLN	Teor	Pre	%Teor
VC	L	3.45	4.46	2.62	59

NO esalato

FeNO	ppb
------	-----



Commento tecnico

Paziente collaborante, test eseguito in buone condizioni a l'aria ambiente. spirometria forzata: espirazione limitata da tosse SpO2 96% e FC100/min

Interpretazione

Disturbo restrittivo di grado moderatamente grave.

Dr. D. Moretti

L'interpretazione delle funzioni polmonari è realizzata secondo le linee guida ATS/ERS 2005 e della Global Lung Function Initiative (GLI) 2012.



Clinica Riabilitazione Novaggio
Via Dr. E. Schwarz 6
6986 Novaggio

Data esame: 28.01.2022

Cognome: ACHERMANN
Nome: MIRKO
Sesso: maschio
Età: 54 Anni

Nato/a il: 05.04.1967
Peso: 82.0 kg
Altezza: 172 cm
BMI: 28

Nr. caso: 6939128
Etnia: Caucasico
Med.rif.: Moretti Davide
Operatore: Momcilovic Panic Nevena

Spirometria

		LLN	Teor	Pre	%Teor
FEV1	L	2.70	3.51	2.08	59
FVC	L	3.45	4.46	2.51	56
FEV1/FVC	%	67	79	83	105
FEV1/VC	%	67	79	79	101
FEF 75/25	L/s	1.62	3.12	2.57	82
PEF	L/min	384	503	626	124

Volumi

		LLN	Teor	Pre	%Teor
VC	L	3.45	4.46	2.62	59

NO esalato

FeNO	ppb
------	-----

Commento tecnico

Buona collaborazione. SpO2 in AA 94%.

Interpretazione

Disturbo ventilatorio di tipo restrittivo ($FEV1/VC < LLN$) e di grado moderatamente grave. Leggero miglioramento rispetto all'entrata.
Dr. Moretti

M

L'interpretazione delle funzioni polmonari è realizzata secondo le linee guida ATS/ERS 2005 e della Global Lung Function Initiative (GLI) 2012.

